

招标编号：RTFUND<20250417>

融通基金
信创交换机设备采购项目
招标文件

招标单位：融通基金管理有限公司

发标日期：2025年4月17日

第一部分 招标邀请

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次计划采购信创交换机设备，并为该批次设备购置为期 5 年的原厂及第三方维保服务。

项目名称：融通基金信创交换机设备采购项目

招 标 人：融通基金管理有限公司

招标时间：

1. 邀请发布日期：2025 年 4 月 17 日。
2. 回标截止日期：2025 年 5 月 9 日 17 时（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。

招标须知：

1. 投标人应自行检查投标文件是否齐全。若有遗漏、错误、重复或不清楚，须于投标截止时间前通知招标人并办理更正。否则，可能导致投标不获考虑。由此导致的后果，由投标人承担。
2. 若投标人对招标文件任何项目有不明确之处，可在投标截止时间前向招标人咨询，以获得解释。
3. 投标材料递交地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 1066 号深创投广场 42 层，邮编：518054。
4. 招标联系人：

联 系 人： 戴嘉伟

联系电话： 13723736500

电子邮件： daijw@rtfund.com

第二部分 投标须知

1、 总则

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次计划采购信创交换机设备，并为该批次设备购置为期 5 年的原厂及第三方维保服务。根据我司招标管理办法邀请符合资格的投标人参加投标。

2、 对投标方的基本要求

投标商必须认真阅读以下内容，以免造成废标：

- 1、 投标人必须是合法的独立企业法人。
- 2、 最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大工程安全质量问题。
- 3、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 4、 资质要求：供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人组织，须提供营业执照和实缴资本证明资料扫描件；
- 5、 投标人及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录。
- 6、 近三年未因从事非法金融活动、违反金融监管部门有关规定展业、为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施。
- 7、 投标人应具备安全、稳定的信息技术服务能力，及时、高效的应急响应能力，熟悉相关证券基金业务，具备持续评估信息技术产品及服务是否符合监管要求的能力。
- 8、 报价要合理，如果发现投标人报价严重偏离合理价位，将取消其投标资格。
- 9、 投标人须具有开具“增值税专用发票”资格。
- 10、 投标人中标后不得转包。
- 11、 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
- 12、 投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失

- 信 企业名单或列入经营异常名录。
- 13、 投标人须提供经会计师事务所审计的最近 3 年资产负债表以及财务审计报告复印件（成立不满三年的投标人提供自成立之日起的经会计师事务所审计的资产负债表以及财务审计报告复印件）。
- 14、 符合法律法规规定的其他条件。

3、 评选标准

- 1) 商务部分：
- a) 专业资质相关证书；
 - b) 项目质量保证措施和相关授权承诺；
 - c) 公司规模及技术团队组成情况；
 - d) 满足附件 1、2、3、4 的要求；
- 2) 技术部分：
- a) 项目实施方案及售后服务体系；
 - b) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；
 - c) 满足招标内容的产品技术规格、项目建设要求、售后服务要求、质量保证要求四部分的要求；
- 3) 价格部分：
- a) 价格（包括明细表、总价格单、分价格单），含税价；
 - b) 满足附件 5 的要求；
- 4) 本次招标为综合评判，不以报价为唯一评判依据。

4、 投标文件的编制

- 1) 投标文件一律采用 A4 纸印制，文中正文字体采用宋体小四号字，标题采用加重宋体四号字，标注文字采用宋体五号字。文件应提供一式四份，一份正本（正本每部分都必须加盖投标方印章），三份副本。正本必须用不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。
- 2) 如副本与正本之间有任何差异，以正本为准。投标文件如有修正错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 3) 投标文件包括投标书和报价书两部分，投标书内容不能包含报价，报价书按照附件5的要求分开独立装订，装订要求统一按照投标文件要求处理。
- 4) 投标单位编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。
- 5) 投标文件必须包括但不限于以下内容：
 - a) 附件所要求的报价表等。
 - b) 投标资格证明文件；
 - c) 投标书中要求的相关授权函；
 - d) 应明确招标内容要求提供设备的品牌、型号、具体的投标配置规格；
 - e) 具体应答招标内容的项目建设要求、售后服务要求、质量保证要求；
 - f) 公司规模及技术团队组成情况介绍；
 - g) 项目的实施方案及售后服务体系；
 - h) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；
 - i) 项目在金融行业的过往实施案例；
- 6) 投标文件及投标单位和招标单位就投标事宜交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、真实、不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人签字（签章）或公司盖章。
- 7) 投标单位对所投标的标的只能提出一个报价，招标单位不接受任何选择的报价。投标产品报价等须用人民币填写。
- 8) 投标单位对项目的技术支持、技术培训、质量保证措施等服务项目给予招标方提供的优惠条件，应在文件中说明。

5、 资格证明文件

- 1) 投标单位的企业法人营业执照、法定代表人身份证明；
- 2) 法定代表人授权书；
- 3) 投标单位专业资质相关认证；
- 4) 招标书内要求的其他资格证明文件。

6、投标文件的递交

- 1) 投标单位应按照前面的要求装订投标文件，把每一份投标文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。报价书和投标书独立装订，应在信袋封面进行分类标识以区分报价书和投标书。

报价书和投标书信袋上应写明：

- ① 招标单位名称；
 - ② 投标文件编号；
 - ③ 投标联系人以及联系方式；
 - ④ 投标书和报价书分类标识；
- 2) 投标单位除提供上述纸质投标书文件外，还要提供电子版投标书，存放在U盘中，和纸质投标书一并提交。
 - 3) 投标单位应提供独立于投标书文件外的密封纸质报价书，同时提供电子版报价书存放在U盘中，和纸质报价书一并密封提交。
 - 4) 投标单位必须在截止时间前，将投标书、报价书、U盘送达到融通基金管理有限公司。投标单位送达投标文件以后，如要求对投标书、报价书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式并由签署投标文件的人签字盖章后送交招标单位，修改书仍需要按本条款规定进行递交。
 - 5) 投标单位的投标价格应确保在回标截止日期起30天有效，在此时间内，中标者以价格原因不履行合同签署，其投标文件无效（即废标），且投标单位将被列入我司的采购黑名单里。
 - 6) 有下列情况的，其投标书无效（即废标）：
 - ① 投标文件未按规定密封；
 - ② 投标文件未盖单位公章或无法定代表人签章；
 - ③ 投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的；
 - ④ 投标文件逾期送达；
 - ⑤ 投标书和报价书未按规定分开独立装订；

⑥ 评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为。

7、 中标通知

- 1) 招标单位组织评标后向中标单位发中标通知书或电话通知。
- 2) 中标通知书作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤消中标单位的《中标通知书》且由中标单位承担由此引起的有关责任。

8、 签订合同

中标单位的投标文件及其证明文件及买卖双方合同谈判所达成的协议等，均为签订合同的依据。

第三部分 招标内容

1、项目背景

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，本次计划采购信创交换机设备，并为该批次设备购置为期 5 年的原厂及第三方维保服务。

2、产品技术规格

提供信创交换机设备要求如下：

型号	描述	单位	数量
信创万兆接入交换机	华为 CloudEngine 6881H-48S6CQ; 交换容量 $\geq 4.8\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 2000\text{Mpps}$; 支持堆叠, 每台交换机配置 3 条 100GE 堆叠线 (集成接口光模块); 配置 28 个万兆多模 SFP+ 模块和 20 个千兆光转电模块; 配置冗余电源; 前进风; 配置三层、堆叠、端口聚合、流量镜像等功能; 五年原厂维保服务, 且提供原厂售后服务承诺函盖章原件; 所投的产品非 OEM 产品, 且其所投的产品型号为通用型号, 严禁使用特殊定制型号; 整机以及相关配件和模块均为原厂生产, 同一批次出货, 库存期不能大于半年; CPU、LSW 均为厂商自研芯片, 满足信创要求。	台	10
信创千兆业务接入交换机	华为 CloudEngine 5882-48T4S; 交换容量 $\geq 758\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 252\text{Mpps}$; 支持堆叠; 配置 4 个万兆多模 SFP+ 模块 (2 个上行+2 个堆叠); 冗余电源; 前进风; 配置堆叠、端口聚合、流量镜像等功能; 五年原厂维保服务, 且提供原厂售后服务承诺函盖章原件; 所投的产品非 OEM 产品, 且其所投的产品型号为通用型号, 严禁使用特殊定制型号; 整机以及相关配件和模块均为原厂生产, 同一批次出货, 库存期不能大于半年; 满足信创要求。	台	2

信创办公 交换机	<p>华为 CloudEngine S5731-S48P4X;</p> <p>交换容量\geq432Gbps, 包转发率\geq166Mpps;</p> <p>配置 4 个万兆多模 SFP+模块;</p> <p>支持 POE 供电;</p> <p>冗余电源 (满足 POE 供电需求);</p> <p>前进风;</p> <p>支持 802.1X 认证, 支持兼容联软准入系统;</p> <p>配置端口聚合等功能;</p> <p>五年原厂维保服务, 且提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件;</p> <p>所投的产品非 OEM 产品, 且其所投的产品型号为通用型号, 严禁使用特殊定制型号;</p> <p>整机以及相关配件和模块均为原厂生产, 同一批次出货, 库存期不能大于半年;</p> <p>CPU 和 LSW 要求国产化, 满足信创要求;</p>	台	5
2 米跳线	泛达 2 米 6 类非屏蔽网线 (细线)	条	30
3 米跳线	泛达 3 米 6 类非屏蔽网线 (细线)	条	50
5 米跳线	泛达 5 米 6 类非屏蔽网线 (细线)	条	100
8 米跳线	泛达 8 米 6 类非屏蔽网线 (细线)	条	20
2 米光纤跳线	泛达 2 米网络光纤跳线 (OM4), 双芯	条	10
5 米光纤跳线	泛达 3 米网络光纤跳线 (OM4), 双芯	条	30
8 米光纤跳线	泛达 5 米网络光纤跳线 (OM4), 双芯	条	30
10 米光纤跳线	泛达 10 米网络光纤跳线 (OM4), 双芯	条	30
12 米光纤跳线	泛达 12 米网络光纤跳线 (OM4), 双芯	条	24
15 米光纤跳线	泛达 15 米网络光纤跳线 (OM4), 双芯	条	36

综合布线	提供光纤保护套、标签等辅助材料，以及根据客户要求的相关综合布线服务	项	1
------	-----------------------------------	---	---

3、项目建设要求

- 1) 投标方提供本次招标项目的服务团队，说明本次项目职务范围、能力描述、以往成功实施项目、联系方式。
- 2) 投标方提供本次招标项目的进度计划、分工界面以及相应人力投入工作量等。
- 3) 投标方提供本次招标项目的项目计划、项目管理、项目实施等具体过程步骤，以及相关输出的文档资料。
- 4) 投标方根据客户要求提供相应的网络迁移和改造服务，根据客户要求在指定的时间段进行分批次的网络割接。
- 5) 针对上述服务，调研超算和深创投机房的相关网络环境，输出拓扑图以及特殊连接关系等调研表格。
- 6) 针对上述服务，规划新网络架构，输出相应的拓扑图以及网络互连、网段等信息表格。以及制定相应的实施方案，且负责实施。
- 7) 针对上述服务，规划各设备网络连接关系、端口使用信息，输出相应的端口与网络关系图等表格。
- 8) 针对上述服务，提供相关的综合布线：所有光纤跳线在跨机柜的布线均需要安装在光纤保护套里，以免扯拉以及外部伤害；所有布线需要美观、排列整齐、避免交叉、预留适当冗余长度，布线走向要避免线缆受损，与强电分离，线缆两端要贴标签；所有设备、线缆均需要根据客户的标签规范要求粘贴对应的标签。标签纸必须使用 brother 品牌的标签纸。

4、售后服务要求

- 1) 投标方提供的原厂维保服务期限为 5 年。
- 2) 针对客户此次采购的交换机设备，投标方需提供第三方的 5 年的 7×24 小时 ×365 天免费热线支持服务，随时响应我司的故障报修请求及技术支持

需求。

- 3) 针对客户此次采购的交换机设备，投标方每年至少开展 4 次系统健康巡检服务，出具巡检报告，提出优化建议并实施优化。
- 4) 针对客户此次采购的交换机设备，投标方需根据客户要求进行分析，找出性能瓶颈点与潜在风险点，尽早提供安全可靠的优化改进方案，并实施优化整改。
- 5) 针对客户此次采购的交换机设备，投标方需根据客户要求提供配置建议，并提供相关配置实施服务。
- 6) 针对客户此次采购的交换机设备，投标方需根据客户要求，完成设备位置调整、机房间设备搬迁工作，以及交换机间、交换机与其它设备之间的布线，并制作粘贴标签。
- 7) 针对客户此次采购的交换机设备，投标方需根据客户要求，或及时跟踪原厂及业界信息，主动提供安全可靠的软件维保升级服务。
- 8) 针对客户此次采购的交换机设备，投标方需提供技术咨询服务，优化现有网络架构，合理利用网络资源，提升网络系统安全稳定性，同时提供具有前瞻性的网络远景规划。

5、质量保证要求

- 1) 若投标方实际提供的服务与《招标内容》不符，或服务能力未达要求，投标方须承担不超过合同金额 50% 的违约责任。
- 2) 投标方到达客户现场开始处理故障后，若遇严重影响交易系统正常运行的网络相关故障，且故障修复时间超过 4 小时，同时交易系统无法正常运行也超过 4 小时，投标方须承担不超过合同金额 30% 的违约责任。
- 3) 若投标方的服务操作致使客户数据丢失或损坏，投标方应赔偿甲方由此遭受的实际损失。

第四部分 附件

附件 1：投标人基本情况

投标人基本情况表

填表日期：

企业名称（加盖公章）			
公司注册地址及邮编			
公司办公地址及邮编			
注册资金		成立时间	
法定代表人姓名		联系电话	
联系人姓名		联系电话	
业务联系 E-mail		传 真	
业务情况简述			
最近 3 年内证券基金业类似成功案例（包括主要开发软硬件平台、实际运行情况介绍，并且最好有用户评价），尤其是拟投标的技术系统在银行/证券/基金/保险业内的成功案例。			
附件	营业执照副本复印件（加盖公章）		

附件 2：保密承诺函

保密承诺函

融通基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“融通基金信创交换机设备采购项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对保密事项做出如下承诺：

2. 本承诺函所称“保密信息”是指：在参与本项目前期技术交流、竞标及后续工作中，某些已经或将要以书面或口头形式由甲方提供给乙方的非公开的、保密的、专有的信息、文件和数据。

3. 乙方同意除向其直接或间接参与本项目工作的合伙人、管理人员、专业人员、顾问和其他雇员以及甲方为本项目所聘请的其他专业人士（统称“项目有关人员”）外，未经甲方授权，不得向任何其他人士披露保密信息，但项目有关人员应当在与本协议条款相同的文件上签字承诺不披露保密信息的义务。

4. 除非得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到的保密信息和项目的进展情况。

5. 除有管辖权的法院、政府或其他有权机关另有规定外，乙方承诺保密信息的使用只限于本项目有关工作，未经甲方同意，不得将保密信息用于任何其它目的。

6. 乙方承认并同意，甲方向乙方披露保密信息之行为不构成甲方向乙方转让或授权乙方享有甲方对其商标、专利或技术秘密拥有的权益，亦不构成向乙方转让或授予乙方使用第三方许可甲方使用的商标、专利或技术秘密等有关权益。

7. 若乙方或项目有关人员违反本承诺函的保密义务，乙方和项目有关人员承担相应的法律责任，同时，向甲方做出赔偿，包括但不限于甲方因乙方的违约行为而受到的索赔、支出、商业损失、法庭或仲裁庭或任何其他权威机构做出的处罚。本承诺函作为本项目签订有关合同或协议中的保密条款。

8. 本承诺函受中国法律管辖，并依据中国法律进行解释。

9. 本承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目资格考核期间及本项目完成之后，均继续有效。

乙方：

（签章）：

日期：

附件 3：无“后门”承诺函

无“后门”承诺函

融通基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“融通基金信创交换机设备采购项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对所采购产品无“后门”事项做出如下承诺：

2. 乙方承诺，其提供本合同项下的产品或维护服务等，未设定任何“后门”程序。否则，乙方应按照本合同总价款的 30% 支付违约金，并立即清除“后门”程序及通过“后门”程序获得的甲方全部信息和数据。因此给甲方或其客户造成损失，或使甲方因此受到行政处罚或监管措施的，乙方应当承担全部赔偿责任，并按照本合同总价款的 30% 支付违约金。

3. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

4. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的相关义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

（签章）：

日期：

附件 4：法定代表人授权委托书样式

授权委托书

融通基金管理有限公司：

兹委派 （被授权人职务、姓名）为授权代表，代表我公司对融通基金信创交换机设备采购项目招标有关文件的报送、议价及签署合同书和执行一切与此事有关的事务。

附全权代理人情况：

姓名：

职务：

手机：

投标单位名称：

（公章）

年 月 日

附件 5：投标报价单（单位：人民币）

序号	项目名称	项目描述	单价	数量	小计
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合计价：					
投标优惠价：					
税率（增值税专用发票）：					

注：其他说明（质保时间、供货期和调试周期等等），报价须为含税价格，同时明确税率。

授权代表（签字）：

投标单位全称（盖章）：

日 期： 年 月 日