

招标编号：RTFUND<202506017>

**融通基金**  
**服务器及操作系统采购项目**

**招标文件**

**招标单位：融通基金管理有限公司**

**发标日期：2025 年 6 月 17 日**

## 第一部分 招标邀请

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，需要采购若干台服务器和一批信创服务器操作系统，且服务器提供 5 年维保服务，操作系统提供 1 年维保。

**项目名称：**融通基金服务器及操作系统采购项目

**招 标 人：**融通基金管理有限公司

**招标时间：**

- 1.邀请发布日期：2025 年 6 月 17 日。
- 2.回标截止日期：2025 年 6 月 26 日 17 时（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。

**招标须知：**

- 1.投标人应自行检查投标文件是否齐全。若有遗漏、错误、重复或不清楚，须于投标截止时间前通知招标人并办理更正。否则，可能导致投标不获考虑。由此导致的后果，由投标人承担。
- 2.若投标人对招标文件任何项目有不明确之处，可在投标截止时间前向招标人咨询，以获得解释。
- 3.投标材料递交地点：深圳市南山区海德三道深创投广场 42 楼，邮编：518054。
- 4.招标联系人：

联 系 人： 戴嘉伟

联系电话： 13723736500

电子邮件： daiw@rtfund.com

## 第二部分 投标须知

### 1、 总则

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，需要采购若干台服务器和一批信创服务器操作系统，且服务器提供 5 年维保服务，操作系统提供 1 年维保。根据我公司招标管理办法邀请符合资格的投标人参加投标。

### 2、 对投标方的基本要求

**投标商必须认真阅读以下内容，以免造成废标：**

- 1) 投标人必须是合法的独立企业法人。
- 2) 最近三年内没有骗取中标、严重违约及重大工程安全及质量问题之一。
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，拟投标的产品在银行/证券/基金/保险业内有成功案例。
- 4) 投标人及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录。
- 5) 近三年未因从事非法金融活动、违反金融监管部门有关规定展业、为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施。
- 6) 涉及本次招标的任何内容，未经招标人允许，投标人不得向任意第三方透露，若投标人违反该规定，招标人有权追究投标方法律责任。
- 7) 投标人须具有开具“增值税专用发票”资格。
- 8) 投标人中标后不得转包。

- 9) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
- 10) 投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录。
- 11) 投标人须提供经会计师事务所审计的最近 3 年资产负债表以及财务审计报告复印件（成立不满三年的投标人提供自成立之日起的经会计师事务所审计的资产负债表以及财务审计报告复印件）。
- 12) 投标人应符合《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规和自律规则规定的信息技术服务机构的资质条件，按照中国证监会的要求进行备案，并应满足为证券投资基金业务活动提供信息技术服务的一切要求。
- 13) 符合法律法规规定的其他条件。
- 14) 投标人可针对不同标段分别进行合理报价，且每个标包内不得跨品牌投标；

### **3、 评选标准**

- 1) 商务部分：
  - a) 专业资质相关证书；
  - b) 项目质量保证措施和相关授权承诺；
  - c) 公司规模及技术团队组成情况；
  - d) 金融行业过往实施案例；
  - e) 满足附件 1、2、3、4 的要求；

- 2) 技术部分：
  - a) 项目实施方案及售后服务体系；
  - b) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；
  - c) 满足招标内容的产品技术规格、项目建设要求、售后服务要求、质量保证要求四部分的要求；
- 3) 价格部分：
  - a) 价格（明细表、总价格单、分价格单），含税价；
  - b) 满足附件 5 的要求；
- 4) 本次招标分为两个标包，将根据各标包的报价、技术、商务等情况进行综合评审，分别评选出各标包的中标人，不以报价为唯一评判依据。
- 5) 若仅对其中 1 个标包进行报价，另一标包视为未参与投标。

#### **4、投标文件的编制**

- 1) 投标文件一律采用 A4 纸印制，文中正文字体采用宋体小四号字，标题采用加重宋体四号字，标注文字采用宋体五号字。文件应提供一式四份，一份正本(正本每部分都必须加盖投标方印章)，三份副本。正本必须用不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。
- 2) 如副本与正本之间有任何差异，以正本为准。投标文件如有修正错漏处，必须同一签署人签字或盖章。
- 3) 投标文件包括投标书（包含商务技术部分）和报价书两部分，投标书内容不能包含报价，报价书按照附件 5 的要求分开独立装订，装订要求统一按照投标文件要求处

理。

- 4) 投标单位编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。
- 5) 投标文件必须包括但不限于以下内容：
  - a) 附件所要求的报价表等。
  - b) 投标资格证明文件；
  - c) 投标书中要求的相关授权函；
  - d) 应明确招标内容要求提供设备的品牌、型号、具体的投标配置规格；
  - e) 具体应答招标内容的项目建设要求、售后服务要求、质量保证要求；
  - f) 公司规模及技术团队组成情况介绍；
  - g) 项目的实施方案及售后服务体系；
  - h) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；
  - i) 项目在金融行业的过往实施案例；
- 6) 投标文件及投标单位和招标单位就投标事宜交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、真实、不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人签字（签章）或公司盖章。
- 7) 投标单位对所投的标的只能提出一个报价，招标单位不接受任何选择的报价。投标产品报价等须用人民币填写。
- 8) 投标单位对项目的技术支持、技术培训、质量保证措施等服务项目给予招标方提供的优惠条件，应在文件中说明。

## 5、资格证明文件

- 1) 投标单位的企业法人营业执照、法定代表人身份证明;
- 2) 法定代表人授权书;
- 3) 投标单位专业资质相关认证;
- 4) 招标书内要求的其他资格证明文件。

## 6、投标书的递交

- 1) 本次招标分为两个标包，两标包的商务、技术等要求一致，可共用同一份投标书。  
若相关内容未注明针对不同标包的差异，将视为所投所有标包的商务、技术应答完全一致。两个标包可共用同一份报价书，但须按照附件 5 的具体要求，清晰区分各标包的独立报价，严禁汇总报价，未满足上述要求的报价书，将按废标处理。
- 2) 投标单位应按照前面的要求装订投标相关文件，把每一份投标文装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。报价书和投标书独立装订，应在信袋封面进行分类标识以区分报价书和投标书。

报价书和投标书信袋上应写明：

- ① 招标单位名称;
  - ② 投标文件编号;
  - ③ 投标联系人以及联系方式;
  - ④ 投标书和报价书分类标识;
- 3) 投标单位除须提供上述纸质投标书及报价文件外，还应提供对应的电子版投标书和报价文件，分别存储于不同 U 盘中。其中，电子版投标书需与纸质投标书共同密

封，电子版报价书需与纸质报价书共同密封，且投标书与报价书须分开独立密封，所有文件均需一并提交。

- 4) 投标单位须在截止时间前，将投标书、报价书及对应的 U 盘送达至融通基金管理有限公司。投标单位送达投标书后，若需对投标书进行修改或撤回，须在投标截止日前以书面形式提出，且文件需由签署投标文件的人员签字盖章后送交招标单位。修改书仍须按本条款规定递交。
- 5) 投标单位的投标价格应自回标截止日期起 30 日内保持有效。在此期限内，若中标者因价格原因未履行合同签署义务，则其投标书失效（即废标），且投标单位将被列入我司采购黑名单。
- 6) 有下列情况的，其投标书无效（即废标）：
  - ① 投标书和报价书未按规定密封；
  - ② 投标书和报价书未盖单位公章或无法定代表人签章；
  - ③ 投标书和报价书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的；
  - ④ 投标书和报价书逾期送达；
  - ⑤ 评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为。

## 7、 中标通知

- 1) 招标单位组织评标后向中标单位发中标通知书或电话通知。
- 2) 中标通知书作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权取消中标单位的《中标通

知书》且由中标单位承担由此引起的有关责任。

## **8、 签订合同**

中标单位的投标文件及其证明文件及买卖双方合同谈判所达成的协议等，均为签订合同的依据。

## 第三部分 招标内容

### 1、项目背景

融通基金管理有限公司（以下简称“我司”）因业务发展需要，需要采购若干台服务器和一批信创服务器操作系统，且服务器提供 5 年维保服务，操作系统提供 1 年维保。

本次招标分为两个标包，各标包具体内容详见《产品技术规格》的对应标包的章节。

两个标包在实施要求、技术支持、售后服务及质量保证等方面执行统一标准，具体条款请查阅《项目建设要求》《售后服务要求》《质量保证要求》。

### 2、产品技术规格

标包 1：非信创虚拟化服务器技术规格要求如下：

用途	配置参数	数量	单位
虚拟化服务器	国际知名品牌，优先考虑近 3 年的 IDC 全球 X86 服务器出货量前五的品牌 2U 机架服务器；原厂导轨套件 配置 2 颗英特尔® 至强® 金牌 6442Y 2.6G, 24C/48T, 16GT/s, 60M 缓存, Turbo, HT (225W) DDR5-4800 配置 16 条 32G ECC DDR5-4800 内存； 配置 2 块 600GB 10k RM SAS 12bps 512n 2.5 英寸热插拔硬盘 配置支持做 RAID 0, 1, 5, 6, 10 和多个 RAID 组, 且缓存大于等于 4G 的阵列卡 配置 2 张英特尔以太网 I350 四端口千兆电口网卡 配置 2 张英特尔 X710 四端口 10GbE SFP+ 适配器（包含光模块）或 4 张英特尔 e810-XXV 双端口的 10/25GbE SFP28 适配器（包含 10G SFP+模块） 配置 2 张 Qlogic 2690 单端口 16Gb 光纤通道 HBA(含光模块) 或 2 张 Emulex LPe35002 双端口 32Gb 光纤通道 HBA（含光模块）或 2 张 qLogic 2772 双端口 32G HBA 卡（包含模块） 配置 2 个大于 1000 瓦的电源，以及提供 10A 国标和 IEC320-C14 两种规格插头的电源线 风扇需要冗余配置，满足最大性能散热要求 配置远程管理工具 iDRAC9，要求配置企业版 16G，并且带独立管理网口，可实现不依赖主机	10	台

<p>操作系统进行远程操作(包括开、关机,鼠标键盘操作)</p> <p>配置原厂 LCD/LED 诊断面板,支持管理地址配置以及硬件故障检测、报错日志管理、故障前预警功能</p> <p>原厂 5 年硬件质保,免费 7x24 小时当日 4 小时携备件响应上门服务;专用免费技术支持热线;24x7 电话技术支持;可在厂商官网查询服务器配置信息和保修信息,提供硬盘保留服务支持 RHEL7.0 以及 ESXi7 操作系统</p> <p>可在厂商官网查询服务器所有配置信息和保修信息</p> <p>出厂配置需要与招标参数一致,服务器序列号在官网查询配置与招标参数一致;设备整机原厂出货,配件不存在拆改配;所有配置组件维保时间均大于合同签署后的时间</p>		
---	--	--

上述配置若有缺少投标时必须列出,若中标供货后,发现不满足虚拟化等部署要求,必须免费提供相关配件和许可甚至整机更换,以满足上述要求。服务器必须在合同签署后 25 天内供货。

### 标包 2: 信创服务器及信创操作系统技术规格要求如下:

用途	配置参数	数量	单位
信创数据库服务器 A	<p>品牌要求: H3C、联想、超聚变、宝德、华为</p> <p>2U2 路机架式, 12*3.5 寸硬盘机箱, 原厂导轨套件</p> <p>配置 2 颗 2 颗 kumpeng 920 7260 ,64C 2.6GHz</p> <p>配置 12 条三星/海力士 32G DDR4-3200 内存, 内存插槽大于等于 32 个, 最大可扩展不少于 4TB</p> <p>配置 3 块服务器级别的英特尔/三星/希捷/西数 8T SATA 机械硬盘</p> <p>配置 7 块服务器级别的英特尔/三星 1.92T SATA/SAS 读写混合型 SSD 硬盘, DWPD 大于等于 3</p> <p>配置 1 块独立 Broadcom/Adaptec/艾萨华阵列卡阵列卡, 支持 RAID1/5/6/10, 支持配置多组 RAID, 同时支持硬盘直通模式或非 RAID 模式, 或者两种模式混合存在</p> <p>配置 1 张英特尔/博通/华为 4 个千兆电口网卡或板载 4 口千兆电口网卡</p> <p>配置 2 张英特尔/迈络斯双端口万兆光口网卡 (包含万兆 SFP+模块)</p> <p>配置 2 张 qLogic 单端口 16G HBA 卡 (包含模块) 或者 Emulex LPe31002 双端口 16G HBA 卡 (包含模块) 或者 2 张 qLogic 2772 双端口 32G HBA 卡 (包含模块)</p> <p>最大 PCIe 插槽大于等于 8 个</p> <p>配置硬件带外管理功能, 支持远程部署和管理、监控, 监控需要覆盖 CPU、内存、硬盘、阵列卡、电源、PCIe 设备、主板等状态, 支持 SNMP 对接外部监控系统</p> <p>配置 1 块诊断面板 (支持的必须配置)</p> <p>配置 2 个功率大于等于 900W 的冗余电源, 支持 1+1 冗余, 同时使用, 可热插拔, 以及提供 10A 国标和 IEC320-C14 两种规格插头的电源线</p> <p>提供 5 年 7*24 小时原厂维保, 含硬盘不返还</p> <p>支持主流信创数据库</p> <p>支持麒麟、统信、openEuler 等信创操作系统</p> <p>兼容深信服服务器虚拟化系统 (包含 HCI6.9/6.10、6.11 等版本)</p>	3	台

	<p>可在原厂查询服务器所有配置信息和保修信息</p> <p>出厂配置需要与招标参数一致，服务器序列号在原厂查询配置与招标参数一致；设备整机原厂出货，配件不存在拆改配；所有配置组件维保时间均大于合同签署后的时间</p>		
信创数据库服务器 B	<p>品牌要求：H3C、联想、超聚变、宝德、华为</p> <p>2U2 路机架式，12*3.5 寸硬盘机箱，原厂导轨套件</p> <p>配置 2 颗 2 颗 kumpeng 920 7260 ,64C 2.6GHz</p> <p>配置 16 条三星/海力士 32G DDR4-3200 内存，内存插槽大于等于 32 个，最大可扩展不少于 4TB</p> <p>配置 3 块服务器级别的英特尔/三星/希捷/西数 8T SATA 机械硬盘</p> <p>配置 7 块服务器级别的英特尔/三星 1.92T SATA/SAS 读写混合型 SSD 硬盘，DYPD 大于等于 3</p> <p>配置 1 块独立 Broadcom/Adaptec/艾萨华阵列卡阵列卡，支持 RAID1/5/6/10,支持配置多组 RAID，同时支持硬盘直通模式或非 RAID 模式，或者两种模式混合存在</p> <p>配置 1 张英特尔/博通/华为 4 个千兆电口网卡或板载 4 口千兆电口网卡</p> <p>配置 2 张英特尔/迈络斯双端口万兆光口网卡（包含万兆 SFP+模块）</p> <p>配置 2 张 qLogic 单端口 16G HBA 卡（包含模块）或者 Emulex LPe31002 双端口 16G HBA 卡（包含模块）或者 2 张 qLogic 2772 双端口 32G HBA 卡（包含模块）</p> <p>最大 PCIe 插槽大于等于 8 个</p> <p>配置硬件带外管理功能，支持远程部署和管理、监控，监控需要覆盖 CPU、内存、硬盘、阵列卡、电源、PCIe 设备、主板等状态，支持 SNMP 对接外部监控系统</p> <p>配置 1 块诊断面板（支持的必须配置）</p> <p>配置 2 个功率大于等于 900W 的冗余电源，支持 1+1 冗余，同时使用，可热插拔，以及提供 10A 国标和 IEC320-C14 两种规格插头的电源线</p> <p>提供 5 年 7*24 小时原厂维保，含硬盘不返还</p> <p>支持主流信创数据库</p> <p>支持麒麟、统信、openEuler 等信创操作系统</p> <p>兼容深信服服务器虚拟化系统（包含 HCI6.9/6.10、6.11 等版本）</p> <p>可在原厂查询服务器所有配置信息和保修信息</p> <p>出厂配置需要与招标参数一致，服务器序列号在原厂查询配置与招标参数一致；设备整机原厂出货，配件不存在拆改配；所有配置组件维保时间均大于合同签署后的时间</p>	3	台
信创虚拟化服务器	<p>品牌要求：H3C、联想、超聚变、宝德、华为</p> <p>2U2 路机架式，12*3.5 寸硬盘机箱，原厂导轨套件</p> <p>配置 2 颗 2 颗 kumpeng 920 7260 ,64C 2.6GHz</p> <p>配置 16 条三星/海力士 32G DDR4-3200 内存，内存插槽大于等于 32 个，最大可扩展不少于 4TB</p> <p>配置 2 块服务器级别的英特尔/三星/希捷/西数 480G SATA SDD</p> <p>配置 1 块独立 Broadcom/Adaptec/艾萨华阵列卡阵列卡，支持 RAID1/5/6/10,支持配置多组 RAID，同时支持硬盘直通模式或非 RAID 模式，或者两种模式混合存在</p> <p>配置 2 张英特尔/博通/华为 4 个千兆电口网卡（若配置板载 4 口千兆电口网卡，只需额外再配置 1 张即可）</p> <p>配置 4 张英特尔/迈络斯双端口万兆光口网卡（包含万兆 SFP+模块）</p> <p>配置 2 张 qLogic 单端口 16G HBA 卡（包含模块）或者 Emulex LPe31002 双端口 16G HBA 卡（包含模块）或者 2 张 qLogic 2772 双端口 32G HBA 卡（包含模块）</p> <p>最大 PCIe 插槽大于等于 8 个</p>	6	

	<p>配置硬件带外管理功能，支持远程部署和管理、监控，监控需要覆盖 CPU、内存、硬盘、阵列卡、电源、PCIe 设备、主板等状态，支持 SNMP 对接外部监控系统</p> <p>配置 1 块诊断面板（支持的必须配置）</p> <p>配置 2 个功率大于等于 900W 的冗余电源，支持 1+1 冗余，同时使用，可热插拔，以及提供 10A 国标和 IEC320-C14 两种规格插头的电源线</p> <p>提供 5 年 7*24 小时原厂维保，含硬盘不返还</p> <p>支持主流信创数据库</p> <p>支持麒麟、统信、openEuler 等信创操作系统</p> <p>兼容深信服服务器虚拟化系统（包含 HCI6.9/6.10、6.11 等版本）</p> <p>可在原厂查询服务器所有配置信息和保修信息</p> <p>出厂配置需要与招标参数一致，服务器序列号在原厂查询配置与招标参数一致；设备整机原厂出货，配件不存在拆改配；所有配置组件维保时间均大于合同签署后的时间</p>		
信创服务器操作系统	麒麟操作系统 V10（1 年维保），支持鲲鹏 CPU	10	套

上述配置若有缺少投标时必须列出，若中标供货后，发现不满足数据库、虚拟化、应用等部署要求，必须免费提供相关配件和许可甚至整机更换，以满足上述要求。服务器必须在合同签署后 25 天内供货。

### 3、项目建设要求

- 1) 中标方需按客户要求提供此次招标设备的搬迁且安装到客户指定的位置，以及相关综合布线，相关系统的安装和测试；若涉及到旧设备的调整，也需要根据客户要求提供相关服务。
- 2) 中标方在我司机房现场进行工作时，应严格按照安全生产要求执行。中标方需要保障网络变更时我司业务的稳定运行，由于中标方施工原因造成的事故责任由中标方承担。

注意：各标包均需满足上述项目建设要求。

#### 4、售后服务要求

- 1) 投标方提供的第三方的维保服务，要求提供软件硬件 5 年 7x24 维保，2 小时人员现场服务。
  - 2) 投标方需针对本项目所有设备提供 5 年 7×24 小时×365 天免费热线支持服务，随时响应我司的故障请求和技术支持服务。
  - 3) 投标方提供设备与软件需要每年至少 4 次系统健康巡检服务，并出具巡检报告，以及优化建议，并进行优化。
  - 4) 投标方需根据客户现有环境，根据客户要求上进行上架安装部署、跳线、打标签的服务器。
  - 5) 投标方在设备、系统质保期内按客户要求提供配置建议以及相关配置服务。
- 注意：各标包均需满足上述售后服务要求。

#### 5、质量保证要求

- 1) 投标方所提供的产品(包含相关模块和软件许可)必须设备整机原厂出货，配件不存在拆改配。
- 2) 投标方所提供的产品(包含相关模块和软件许可) 的维保时间必须大于合同签署后的时间。
- 3) 投标方所提供的产品(包含相关模块和软件许可)可按照《产品技术规格》中的要求查询服务器的配置信息和维保信息。
- 4) 投标方所提供的产品(包含相关模块和软件许可)必须满足招标书中的相关要

求, 若有造假必须更换满足要求的产品, 同时投标方需赔偿招标方相应损失, 赔偿金额需大于合同金额的 50%。

注意: 各标包均需满足上述质量保证要求。

## 第四部分 附件

### 附件 1：投标人基本情况

#### 投标人基本情况表

填表日期：

企业名称（加盖公章）			
公司注册地址及邮编			
公司办公地址及邮编			
注册资金		成立时间	
法定代表人姓名		联系电话	
联系人姓名		联系电话	
业务联系 E-mail		传 真	
业务情况简述			
最近 3 年内证券基金业类似成功案例（包括主要开发软硬件平台、实际运行情况介绍，并且最好有用户评价），尤其是拟投标的技术系统在银行/证券/基金/保险业内的成功案例。			
附件	营业执照副本复印件（加盖公章）		

## 附件 2：保密承诺函

### 保密承诺函

融通基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“融通基金服务器及操作系统采购项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对保密事项做出如下承诺：

2. 本承诺函所称“保密信息”是指：在参与本项目前期技术交流、竞标及后续工作中，某些已经或将要以书面或口头形式由甲方提供给乙方的非公开的、保密的、专有的信息、文件和数据。

3. 乙方同意除向其直接或间接参与本项目工作的合伙人、管理人员、专业人员、顾问和其他雇员以及甲方为本项目所聘请的其他专业人士（统称“项目有关人员”）外，未经甲方授权，不得向任何其他人士披露保密信息，但项目有关人员应当在与本协议条款相同的文件上签字承诺不披露保密信息的义务。

4. 除非得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到的保密信息和项目的进展情况。

5. 除有管辖权的法院、政府或其他有权机关另有规定外，乙方承诺保密信息的使用只限于本项目有关工作，未经甲方同意，不得将保密信息用于任何其它目的。

6. 乙方承认并同意，甲方向乙方披露保密信息之行为不构成甲方向乙方转让或授权乙方享有甲方对其商标、专利或技术秘密拥有的权益，亦不构成向乙方转让或授予乙方使用第三方许可甲方使用的商标、专利或技术秘密等有关权益。

7. 若乙方或项目有关人员违反本承诺函的保密义务，乙方和项目有关人员承担相应的法律责任，同时，向甲方做出赔偿，包括但不限于甲方因乙方的违约行为而受到的索赔、支出、商业损失、法庭或仲裁庭或任何其他权威机构做出的处罚。本承诺函作为本项目签订有关合同或协议中的保密条款。

8. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

9. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

(签章)：

日期：

附件 3：无“后门”承诺函

无“后门”承诺函

融通基金管理有限公司：

1. “乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“融通基金服务器及操作系统采购项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对所采购产品无“后门”事项做出如下承诺：

2. 乙方承诺，其提供本合同项下的产品或维护服务等，未设定任何“后门”程序。否则，乙方应按照本合同总价款的 30% 支付违约金，并立即清除“后门”程序及通过“后门”程序获得的甲方全部信息和数据。因此给甲方或其客户造成损失，或使甲方因此受到行政处罚或监管措施的，乙方应当承担全部赔偿责任，并按照本合同总价款的 30% 支付违约金。

3. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

4. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

(签章)：

日期：

附件 4：法定代表人授权委托书样式

授权委托书

融通基金管理有限公司：

兹委派                   （被授权人职务、姓名）为授权代表，代表我公司对融通基金服务器及操作系统采购项目招标有关文件的报送、议价及签署合同书和执行一切与此事有关的事务。

附全权代理人情况：

姓名：

职务：

手机：

投标单位名称：

（公章）

年    月    日

## 附件 5：投标报价单（单位：人民币）

标包 1 非信创虚拟化服务器报价单					
序号	项目名称	项目描述	单价	数量	小计
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合计价：					
投标优惠价：					
税率（增值税专用发票）：					

标包 2 信创服务器及信创操作系统报价单					
序号	项目名称	项目描述	单价	数量	小计
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合计价：					
投标优惠价：					
税率（增值税专用发票）：					

注：其他说明（包括质保时间、供货期、调试周期等）：

1. 报价须为含税价格，同时需明确税率；
2. 本次招标分为两个标包，投标报价单须按标包分别列示报价，不得汇总报价；
3. 投标人可任选一个或全部标包参与投标，无限制，但务必清晰区分不同标包的报价。

授权代表（签字）

投标单位全称（盖章）：

日期： 年 月 日